

## Brianza, in fiamme azienda chimica "Nessuna sostanza tossica"

Nel grosso impianto, che si trova in via Euripide, nella zona industriale di Agrate, le fiamme hanno impegnato otto autopompe dei vigili del fuoco. "Non abbiamo rilevato sostanze pericolose nell'aria"

-----

Monza, 14 luglio 2013 - Dopo la nube tossica di Rozzano un altro allarme in Lombardia. Un **incendio** è divampato dopo mezzogiorno nel **deposito di solventi** della **Dermochimica di Agrate Brianza**, azienda chimica che produce in **via Euripide** sostanze per la lavorazione delle pelli. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. dopo che era scattato il dispositivo di sicurezza a pioggia, non sufficiente però a spegnere le fiamme. A dare l'allarme è stata una pattuglia dei carabinieri, in giro per un normale controllo nella zona industriale di Agrate. Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici dell'Asl **non si sarebbero sprigionate sostanze tossiche nell'aria**. Alcuni cittadini hanno accusato bruciori agli occhi e alla gola, causati però dalla nube di fumo.

L'edificio bruciato è **il magazzino delle materie prime** (solventi) della Dermochimica. Proprio per la pericolosità delle sostanze contenute è staccato dalla fabbrica vera e propria e, da quanto ha riferito il titolare, **Maurizio Maravaglia**, ha pareti "sigillate" proprio per evitare la fuoriuscita dei solventi in caso di incendio. **In 51 anni di attività questo è il primo incidente**. Dovuto ad un improvviso aumento delle temperatura nel magazzino. Sul posto i carabinieri della caserma di Agrate Brianza, otto automezzi dei vigili del fuoco, una squadra Nbc, un'unità che opera in caso di incidenti provocate da sostanze nucleari, biologiche, chimiche.

IL SINDACO "TUTTO SOTTO CONTROLLO" - "**La situazione è sotto controllo** - ha rassicurato Ezio Colombo, **sindaco** di Agrate -. Le aziende devono garantire dei **sistemi antincendio** efficienti che, in questo caso, hanno funzionato parzialmente. Resta il fatto che un margine di indeterminatezza nel settore dell'industria chimica ci sarà sempre. In questo caso il titolare dell'azienda si è precipitato a fornire le indicazioni necessarie ai vigili del fuoco, elencando tutto ciò che era depositato all'interno, con grande tempestività e precisione".